Anhang 1: Auswahl von Leitarten für die Landkreise Kusel und Kaiserslautern mit der Stadt Kaiserslautern aus der Gesamtliste der Leitarten des Biotopverbund (LUWG 2014)

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	VBS KUS 1995			VBS KL 1997			Leitarten des Biotopverbunds LUWG, Stand: Juli 2014													
		Leitart (Auflistung in Tab. 3)	Steckbrief-Nr.	landkreiskennzeichnende Tierart (Seite im Text)	Leitart (Auflistung in Tab. 4)	Steckbrief-Nr.	landkreiskennzeichnende Tierart (Seite im Text)	RL Rh.-Pf.	RL D	FFH-RL / Vogelschutz-RL	National bedeutend: x und /oder intern. bedeut. Brut- /Zug- / Überwinterungskonzentrationen	Landesweite bis regionale Bedeutung	Bemerkungen	Erhaltungsziel in FFH- oder VS-Gebiet in KL	Erhaltungsziel in FFH- oder VS-Gebiet in KUS	Vorkommen nach ARTEFAKT* in KL	Lagegenaue Nachweise im LK KL**	Bemerkung ***	Vorkommen nach ARTeFAKT* in KUS	Lagegenaue Nachweise im LK KUS**	Bemerkung ***
Erhaltungsziel in einem FFH-Gebiet (keine Leitarten im Sinn der Liste Leitarten des Biotopverbunds (LUWG, Stand 07/2014))																					
Kamm-Molch	Triturus cristatus	x	4		x	3	28							x	x	ja	43		ja	6	
Groppe	Cottus gobio				x	2								x	x	ja	26		ja	21	
Eisvogel	Alcedo atthis	x	2		x	2								x		ja	122		ja	44	
Neuntöter	Lanius collurio	x	10,21,22	26	x	8,17,18	33							x	x	ja	418		ja	385	
Schwarzspecht	Dryocopus martius	x	17	27	x	15	34								x	ja	179		ja	65	
Wanderfalke	Falco peregrinus	x	12	26	x	10								x		ja	7		ja	0	
Weißstorch	Ciconia ciconia															ja	211		ja	222	
Raufußkauz	Aegolius funereus				x	15								x		ja	7		nein	0	
Wasserralle	Rallus aquaticus	x	3,7		x	5	31							x		ja	25		ja	1	
Säugetiere																					
Bechsteinfledermaus	Myotis bechsteinii				x		35	2	2	II, IV		x		x	x	ja	6		ja	2	
Braunes Langohr	Plecotus auritus	x	12,24		x	10,20		2	V	IV		x				ja	3		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in FFH Berichtspflicht 2007 und LBM Handbuch dokumentiert
Breitflügelfledermaus	Eptesicus serotinus							1	G	IV		x				ja	7		ja	2	
Feldhamster	Cricetus cricetus							4	1	IV	x		d. Wildtierkorr. abgedeckt			ja	1		ja	2	
Fransenfledermaus	Myotis nattereri							1	*	IV		x				ja	2		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in FFH Berichtspflicht 2007 und LBM Handbuch dokumentiert
Graues Langohr	Plecotus austriacus	x	24		x	20		2	2	IV	x					ja	1		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in FFH Berichtspflicht 2007, LBM Handbuch u.a. dokumentiert
Große Bartfledermaus	Myotis brandtii							(neu)	V	IV	x					ja	0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal	ja	1	
Großer Abendsegler	Nyctalus noctula							3	V	IV	Zug-/Überwinterungskonz.					ja	17		ja	8	
Großes Mausohr	Myotis myotis				x		35	2	V	II, IV		x	Verantwortungsart	x	x	ja	12		ja	3	
Kleine Bartfledermaus	Myotis mystacinus							2	V	IV		x				ja	1		ja	0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal
Kleiner Abendsegler	Nyctalus leisleri							2	D	IV	Zug-/Überwinterungskonz.	x				ja	11		ja	3	
Luchs	Lynx lynx							0	2	II, IV	x			x		ja	0	laut Artefakt in FFH Berichtspflicht 2007 dokumentiert	ja	0	laut Artefakt Vorkommen in LBM Handbuch dokumentiert
Mopsfledermaus	Barbastella barbastellus	x	24					1	2	II, IV	x			x		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in FFH Berichtspflicht 2007 und LBM Handbuch dokumentiert	ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Nordfledermaus	Eptesicus nilssonii	x	24					II	G	IV	x					ja	0	laut Artefakt Vorkommen in FFH Berichtspflicht 2007 und LBM Handbuch dokumentiert	ja	0	laut Artefakt Vorkommen in FFH Berichtspflicht 2007 an Grenze zum Saarland dokumentiert
Rauhhautfledermaus	Pipistrellus nathusii							2	*	IV	Zug-/Überwinterungskonz.					ja	15		ja	2	
Rothirsch	Cervus elaphus							*	*		x					ja	5		nein	0	
Wildkatze	Felis silvestris				x	15	34	4	3	IV	x		Verantwortungsart			ja	124		ja	33	
Wimperfledermaus	Myotis emarginatus				x	20		1	2	II, IV	x			x		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in FFH Berichtspflicht 2007 und LBM Handbuch dokumentiert	nein	0	
Zweifarbfledermaus	Vespertilio murinus							1	D	IV		x				ja	0	laut Artefakt Vorkommen in FFH Berichtspflicht 2007 und LBM Handbuch dokumentiert	nein	0	
Vögel																					
Bekassine	Gallinago gallinago	x	6	24	x	4	30	1	1	Art.4(2): Brut	Brutkonz.					ja	66		ja	5	
Beutelmeise	Remiz pendulinus							1	*	Art.4(2): Brut		x				nein	4	Nachweise von 2015, 2016 in LANIS Artdaten (Artenfinder) vorhanden	nein	0	
Brachpieper	Anthus campestris							0	1	Anh.I		x				ja	2		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Braunkehlchen	Saxicola rubetra	x	9	21,24	x	7	26,3	1	3	Art.4(2): Brut		x	Verantwortungsart			ja	128		ja	31	
Drosselrohrsänger	Acrocephalus arundinaceus				x	5	31	1	V	Art.4(2): Brut		x				ja	8		nein	0	
Grauammer	Emberiza calandra				x	19	26,32	2	3	Sonst. Zugvogel	Brutkonz.					ja	21		ja	8	
Grauspecht	Picus canus	x	17,22	27	x	15,18	34	V	2	Anh.I		x		x		ja	36		ja	23	
Großer Brachvogel	Numenius arquata							0	1	Art.4(2): Rast	x, Zug-/Überwinterungs-/Brutkonz.					ja	2		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Haselhuhn	Tetrastes bonasia	x	15	27	x	13		1	2	Anh.I	x					ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	ja	4	
Heidelerche	Lullula arborea	x	13	25	x	11	26,32,33,34	1	V	Anh.I		x		x	x	ja	85		ja	3	
Kiebitz	Vanellus vanellus	x	6	24	x	4	30,32	1	2	Art.4(2): Rast	Zug-/Über-winterungs-/Brutkonz.					ja	42		ja	14	
Knäkente	Anas querquedula	x	5		x	3	28	1	2	Art.4(2): Rast	Brutkonz.					ja	9		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Kornweihe	Circus cyaneus							1	2	Anh.I	x, Brutkonz.					ja	11		ja	1	
Mittelspecht	Dendrocopos medius	x	15	27	x	13	34	*	*	Anh.I		x	Verantwortungsart			ja	64		ja	40	
Mornellregenpfeifer	Charadrius morinellus							II	0	Anh.I		x				ja	1		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Purpurreiher	Ardea purpurea							1	R	Anh.I	x					nein	1	Nachweis von 2015 in LANIS Artdaten (Artenfinder) vorhanden	nein	0	
Raubwürger	Lanius excubitor	x	9,22	26	x	18	33	1	2	Sonst. Zugvogel	Brutkonz.					ja	43		ja	14	
Rotmilan	Milvus milvus							V	*	Anh.I		x	Verantwortungsart			ja	432		ja	291	
Schilfrohrsänger	Acrocephalus schoenobaenus				x	5	31	1	V	Art.4(2): Brut		x				ja	9		nein	0	
Schwarzhalstaucher	Podiceps nigricollis							1	*	Art.4(2): Rast		x				ja	2		nein	0	
Schwarzstorch	Ciconia nigra	x	17		x	15		*	*	Anh.I	Brutkonz.				x	ja	6		ja	7	
Steinschmätzer	Oenanthe oenanthe	x	23	21,25	x	19	26,32	1	1	Art.4(2): Brut	Brutkonz.					ja	22		ja	6	
Sumpfohreule	Asio flammeus							0	1	Anh.I	x, Brutkonz.					ja	2		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Tüpfelsumpfhuhn	Porzana porzana				x		31	II	1	Anh.I		x				ja	3		nein	0	
Uhu	Bubo bubo	x	12	26	x	10	33	*	*	Anh.I		x	Verantwortungsart			ja	4		ja	14	
Wachtelkönig	Crex crex							1	2	Anh.I	x, Brutkonz.					ja	1		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Wendehals	Jynx torquilla	x	22	26	x	18	33	1	2	Art.4(2): Brut		x		x		ja	23		ja	22	
Wiedehopf	Upupa epops				x	18		2	2	Art.4(2): Brut	Brutkonz.					ja	2		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Wiesenpieper	Anthus pratensis	x	9,10		x	8	26,3	1	V	Art.4(2): Brut		x				ja	177		ja	16	
Wiesenweihe	Circus pygargus							1	2	Anh.I	x					ja	4		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Ziegenmelker	Caprimulgus europaeus	x	17		x	15	34	1	3	Anh.I		x		x		ja	69		nein	0	
Zippammer	Emberiza cia	x	11,12,25					2	1	Art.4(2): Brut		x				nein	0		ja	1	
Zwergdommel	Ixobrychus minutus	x	7		x	5		1	1	Anh.I		x				ja	3		nein	nein	
Vögel: Internat. bedeut. Zug-/Überwinterungskonzentrationen																					
Alpenstrandläufer	Calidris alpina							II	1	Art.4(2): Rast	Zug-/Überwinterungskonz.					nein	4	Nachweise von 2016 in LANIS Artdaten (Artenfinder) vorhanden	nein	0	
Blässhuhn	Fulica atra				x		28			Art.4(2): Rast						ja	204		ja	22	
Flussuferläufer	Actitis hypoleucos	x	3,4,5		x	3		0	2	Art.4(2): Rast						ja	29		ja	4	
Goldregenpfeifer	Pluvialis apricaria							II	1	Anh.I						ja	2		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Graugans	Anser anser									Art.4(2): Rast						ja	5		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Grünschenkel	Tringa nebularia									Art.4(2): Rast						nein	5	Nachweise von 2016 in LANIS Artdaten (Artenfinder) vorhanden	nein	0	
Haubentaucher	Podiceps cristatus	x	5	23	x	3	28	*	*	Art.4(2): Rast						ja	15		3	1	
Kormoran	Phalacrocorax carbo									Art.4(2): Rast						ja	47		15	30	
Kranich	Grus grus									Anh.I						ja	186		20	79	
Krickente	Anas crecca	x	5					1	3	Art.4(2): Rast						ja	54		2	1	

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	VBS KUS 1995			VBS KL 1997			Leitarten des Biotopverbunds LUWG, Stand: Juli 2014								Vorkommen nach ARTEFAKT* in KL	Lage-genaue Nachweise im LK KL**	Bemerkung ***	Vorkommen nach ARTeFAKT* in KUS	Lage-genaue Nachweise im LK KUS**	Bemerkung ***
		Leitart (Auf-listung in Tab. 3)	Steck-brief-Nr.	landkreis-kenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	Leitart (Auf-listung in Tab. 4)	Steck-brief-Nr.	landkreis-kenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	RL Rh.-Pf.	RL D	FFH-RL / Vogel-schutz-RL	National bedeutend: x und /oder intern. bedeut. Brut- /Zug- / Überwinterungskon zentrationen	Landes-weite bis regionale Bedeutung	Be-merkungen	Erhaltungs-ziel in FFH- oder VS-Gebiet in KL	Erhaltungs-ziel in FFH- oder VS-Gebiet in KUS						
Lachmöwe	Larus ridibundus									Art.4(2): Rast						ja	4		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Löffelente	Anas clypeata	x	3					1	3	Art.4(2): Rast						ja	5		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Pfeifente	Anas penelope							II	R	Art.4(2): Rast						ja	2		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Reiherente	Aythya fuligula	x	5		x	3	28	*	*	Art.4(2): Rast						ja	143		1	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Rotschenkel	Tringa totanus							II	V	Art.4(2): Rast						ja	1		nein	0	
Saatgans	Anser fabalis									Art.4(2): Rast						nein	1	Nachweis aus 2012 in Biotopkataster dokumentiert	nein	0	
Schnatterente	Anas strepera							*	*	Art.4(2): Rast						ja	7		nein	0	
Spießente	Anas acuta									Art.4(2): Rast						ja	1		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Stockente	Anas platyrhynchos									Art.4(2): Rast						ja	517		ja	94	
Tafelente	Aythya ferina	x	3					1	*	Art.4(2): Rast						ja	26		nein	0	
Kriechtiere (Reptilien)																					
Europäische Sumpfschildkröte	Emys orbicularis							0	1	II,IV	x					ja	0	laut Artefakt Vorkommen in Reptilien in Rheinland-Pfalz (GNOR) dokumentiert	nein	0	
Mauereidechse	Podarcis muralis	x	12,25	21,26	x	10,21	32		V	IV		x				ja	199		ja	137	
Schlingnatter	Coronella austriaca	x	13	26	x	11	32	4	3	IV	x					ja	24		ja	26	
Westliche Smaragdeidechse	Lacerta bilineata							1	2	IV	x		Verant-wortungsart			ja	1		ja	1	
Würfelnatter	Natrix tessellata							1	1	IV	x		Verant-wortungsart			nein	0		ja	0	laut Artefakt Vorkommenser-wartungsbereich auf randlichem TK Blatt
Lurche (Amphibien)																					
Gelbbauchunke	Bombina variegata	x	4		x	3	28	3	2	II,IV	x		Verant-wortungsart	x	x	ja	20		ja	67	
Knoblauchkröte	Pelobates fuscus				x	3	28	2	3	IV	x					ja	17		ja	2	
Laubfrosch	Hyla arborea							2	3	IV	x		Verant-wortungsart			ja	1		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in FFH Berichtspflicht 2007 an Grenze zum Saarland dokumentiert
Moorfrosch	Rana arvalis							2	3	IV	x					ja	14		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Springfrosch	Rana dalmatina							2	*	IV		x				ja	2		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in FFH Berichtspflicht 2007 an Grenze zum Saarland dokumentiert
Wechselkröte	Bufo viridis	x	4		x	3		3	3	IV	x					ja	1		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in FFH Berichtspflicht 2007 und Amphibien in RLP (GNOR) dokumentiert
Fische + Rundmäuler																					
Äsche	Thymallus thymallus	x	2		x	2	27	1	2			x				ja	16		nein	0	
Bachneunauge	Lampetra planeri				x		27	2	*	II		x	Verant-wortungsart	x	x	ja	33		4	1	
Barbe	Barbus barbus	x	3					2	*	V	x					ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	8	4	
Nase	Chondrostoma nasus							2	V		x					nein	0		nein	1	Nachweis von 2015 in LANIS Artdaten (Artenfinder) dokumentiert
Steinbeißer	Cobitis taenia							2	*	II		x				nein	0		ja	2	
Schmetterlinge																					
Berghexe	Chazara briseis							1	1			x				ja	0	Vorkommen ist historisch / auf randlichen TK-Blättern	ja	3	
Blauäugiger Waldportier	Minois dryas							0	2			x				ja	0	Vorkommen ist historisch	nein	0	
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenb	Maculinea nausithous	x			x	7	30	3	V	II,IV		x		x	x	ja	190		ja	95	
Gelbbindiger Mohrenfalter	Erebia meolans				x	13	34	1	3			x				ja	10		ja	1	
Ginster-Bläuling	Plebeius idas				x		33	0	3			x				ja	3		ja	3	
Großer Eisvogel	Limenitis populi							1	2			x				ja	10		ja	4	
Großer Feuerfalter	Lycaena dispar	x	3					V	3	II,IV	x			x		ja	1		ja	8	
Großes Wiesenvögelchen	Coenonympha tullia	x	6	23	x	4	29	1	2		x					ja	7		nein	0	
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläu	Maculinea teleius				x	7		2	2	II,IV	x			x	x	ja	16		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Hochmoor-Perlmutterfalter	Boloria aquilonaris	x	8	23	x	6	29	1	2			x				ja	7		nein	0	
Kleiner Waldportier	Hipparchia alcyone				x	13	34	1	2		x					ja	4		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Lungenenzian-Ameisenbläuling	Maculinea alcon				x	12	29	0	2		x					ja	4		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Mittlerer Perlmutterfalter	Argynnis niobe							0	2			x				ja	0	Vorkommen ist historisch	nein	0	
Quendel-Ameisenbläuling	Maculinea arion	x	11	25	x	9	31	2	3	IV	x					ja	2		ja	40	
Rotbraunes Wiesenvögelchen	Coenonympha glycerion							0	V			x				ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	nein	0	
Schwarzbrauner Würfel-Dickkop	Pyrgus serratulae				x		32	1	2			x				ja	0	Vorkommen ist historisch	ja	1	
Segelfalter	Iphiclides podalirius	x	11,12	21,25	x	9,10		1	3			x	Verant-wortungsart			ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Artenschutzprojekt Segelfalter" und "Tagfalter der Pfalz" (GNOR) dokumentiert	ja	18	
Silberfleck-Perlmutterfalter	Boloria euphrosyne				x	15		1	2			x				ja	15		ja	0	Vorkommen ist historisch
Skabiosen-Scheckenfalter	Euphydryas aurinia	x	13		x	11		1	2	II	x					ja	0	Vorkommen ist historisch	ja	0	Vorkommen ist historisch
Sonnenröschen-Würfel-Dickkopf	Pyrgus alveus							0	2			x				nein	0		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Spätsommer-Würfel-Dickkopffalt	Pyrgus cirsii							0	1		x					nein	0		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Storchschnabel-Bläuling	Aricia eumedon							1	3			x				ja	0	laut Artefakt Vorkommen in "Biotopkartierung Erhebungsphase 1992 bis 1997" dokumentiert	nein	0	
Violetter Feuerfalter	Lycaena alciphron				x	11	31	2	2			x	Verant-wortungsart			ja	58		ja	4	
Weißer Waldportier	Brintesia circe				x	15	34	1	3			x				ja	23		ja	10	
Wundklee-Bläuling	Polyommatus dorylas							1	2			x				nein	0		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert
Heuschrecken																					
Blauflügelige Sandschrecke	Sphingonotus caerulans							1	2			x				ja	2		nein	0	
Gottesanbeterin	Mantis religiosa				x		31	1	3			x	Verant-wortungsart			ja	12		ja	2	
Kleiner Heidegrashüpfer	Stenobothrus stigmaticus							1	3			x				ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	ja	3	
Rotflügelige Ödlandschrecke	Oedipoda germanica	x	12	26				1	1		x					ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	ja	15	
Rotflügelige Schnarrschrecke	Psophus stridulus							0	2			x				ja	0	Vorkommen ist historisch	nein	0	
Schwarzfleckiger Heidegrashüpf	Stenobothrus nigromaculatus	x	13	26				1	2			x				nein	0		ja	3	
Warzenbeißer	Decticus verrucivorus				x	9	31	1	3			x				ja	33		ja	21	
Westl. Steppensattelschrecke	Ephippiger ephippiger	x	12	25				2	2			x	Verant-wortungsart			ja	0	Vorkommen ist historisch / auf randlichen TK-Blättern dokumentiert	ja	93	
Käfer																					
Heldbock, Großer Eichenbock	Cerambyx cerdo							1	1	II,IV		x				1	1		nein	0	
Hirschkäfer	Lucanus cervus								2	II		x	Verant-wortungsart	x	x	ja	57		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in FFH Berichtspflicht 2007 dokumentiert
Eremit	Osmoderma eremita								2	II*,IV		x		x		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	nein	0	
Weichtiere																					
Kleine Flussmuschel	Unio crassus							1	II,IV		x					ja	0	nach LBM Handbuch aktuelles Areal	4	3	
Krebse																					

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	VBS KUS 1995			VBS KL 1997			Leitarten des Biotopverbunds LUWG, Stand: Juli 2014													
		Leitart (Auf-listung in Tab. 3)	Steck-brief-Nr.	landkreis-kenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	Leitart (Auf-listung in Tab. 4)	Steck-brief-Nr.	landkreis-kenn-zeichnende Tierart (Seite im Text)	RL Rh.-Pf.	RL D	FFH-RL / Vogel-schutz-RL	National bedeutend: x und /oder intern. bedeut. Brut- /Zug- / Überwinterungskon zentrationen	Landes-weite bis regionale Bedeutung	Be-merkungen	Erhaltungs-ziel in FFH- oder VS-Gebiet in KL	Erhaltungs-ziel in FFH- oder VS-Gebiet in KUS	Vorkommen nach ARTEFAKT* in KL	Lage-genaue Nachweise im LK KL**	Bemerkung ***	Vorkommen nach ARTeFAKT* in KUS	Lage-genaue Nachweise im LK KUS**	Bemerkung ***
Steinkrebs	Austropotamobius torrentium							3	2	II*,V		x	Verant-wortungsart	x		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert	nein	0	
Libellen																					
Arktische Smaragdlibelle	Somatochlora arctica	x	14	23	x	12	28	1	2			x				ja	7		nein	0	
Gemeine Keiljungfer	Gomphus vulgatissimus	x	3		x	2		1	2			x				ja	4		ja	2	
Große Moosjungfer	Leucorrhinia pectoralis							I(VG)	2		x					ja	13		nein	0	
Grüne Keiljungfer, Grüne Flussju	Ophiogomphus cecilia				x	2		1	2	II,IV	x			x	x	ja	12		ja	3	
Helm-Azurjungfer	Coenagrion mercuriale							1	1		x					nein	0		ja	0	laut Artefakt Vorkommen in FFH Berichtspflicht 2007 dokumentiert
Kleine Moosjungfer	Leucorrhinia dubia	x	4		x	3,6	28	1	2			x				ja	12		nein	0	
Kleine Zangenlibelle	Onychogomphus forcipatus	x	3		x	2		1	2			x				ja	2		ja	9	
Kleiner Blaupfeil	Orthetrum coerulescens				x	1,6		1	2			x				ja	27		ja	5	
Torf-Mosaikjungfer	Aeshna juncea				x	3,6	28	2	3			x	Verant-wortungsart			ja	49		ja	0	Vorkommen auf randlichem TK-Blatt dokumentiert

* http://www.artefakt.rlp.de/ Download als Geodaten über das Artdatenportal am 27.06.2017
** Auswertung der Detaildarstellungen der ARTeFAKT-Datenbank, sowie der Artinformationen des LANIS (SGD Nord)
*** Angaben zu ARTeFAKT beziehen sich auf Artvorkommen im TK25-Raster

Gelb markierte Zellen: Das Vorkommen einer Art nach TK25 Raster (ARTeFAKT) kann nicht durch lagegenaue Nachweise belegt werden bzw. sonstige Abweichungen festgestellt